

# Lenovo T450 "Corona Laptops"

Unter bestimmten Voraussetzungen kann Dir von der Schule ein T450 für die unterrichtliche Nutzung leihweise überlassen werden.

Auf diesen Rechnern kommt [Debian](#) mit einem [XFCE4-Desktop](#) zum Einsatz, das sehr genügsam ist und außerdem vorbildlich bezüglich aller erdenklichen Datenschutzregelungen. Du kennst debianoide Betriebssysteme außerdem aus der Schule (Xubuntu basiert auf Debian) - und von dort auch den Desktop XFCE.

Es handelt sich ganz ausdrücklich um ein Arbeitsgerät für den Einsatz zu unterrichtlichen Zwecken - und nicht etwa um die Basis für eine Zockerkiste. Nur falls Du da Zweifel gehabt haben solltest.

## Benutzer und Rechte

Die T450 sind im Auslieferungszustand ausdrücklich nicht für die Verwendung durch wechselnde Benutzer konfiguriert. Sie reparieren sich nicht selbst. Einstellungen, die ein Benutzer vornimmt, betreffen auch alle anderen (nachfolgenden) Benutzern.



Die T450er sind Geräte für den Individualgebrauch!

Im Auslieferungszustand:

Benutzername: kvfg  
Passwort: kvfg

Der Benutzer kvfg hat sudo-Rechte und kann Programme nachinstallieren oder die Konfiguration des Laptops anpassen. Du kannst für Installationen ein Terminal nutzen - oder im Startmenü nach „software“ suchen und den entsprechenden App-Store verwenden.

Hast Du einen Laptop durch Deine Konfigurationsversuche „kaputt gespielt“ kommt wieder die Installation vom Auslieferungszustand an Bord. Dann sind alle Deine Daten und Änderungen weg. Melde Dich bei den Netzwerkern.

Zur Erinnerung: Du bist auf diesem Gerät selbst für Deine Daten verantwortlich. Kein Backup? Kein Mitleid. Nutze die Nextcloud als Backupspace für Deine wichtigen Dateien.

## Nextcloud

Du findest im Startmenü einen Eintrag für den Nextcloud Desktop Sync Client - wenn sich dieser beim Login nicht selbst melden sollte. Verbinde Dich über diesen mit der Nextcloud unter <https://home.kvfg.eu> und speichere Deine Dateien dann lokal in /home/kvfg/Nextcloud.

[Hier eine kleine Anleitung zur Einrichtung:](#)

## 2020-08-19-nextcloud-home-anleitung.pdf

Es stehen Dir aktuell 5GB an Speicherplatz in der Schulcloud zur Verfügung. Weitere Infos zu unseren Nextcloudinstallationen hat es hier: [KvFG Nextcloud](#)

## KvFG Connect

Auf dem Desktop findest Du einen Starter für das Script [KvFG Connect](#), das es Dir erleichtern soll, in der Schule die Verbindung mit dem WPA2-Enterprise gesicherten WLAN herzustellen und Deine Verzeichnisse von ServerG einzubinden (= zu mounten).

Wenn Du keine Änderungen am Laptop vorgenommen hast, dann löscht KvFG Connect beim Runterfahren diese Einstellungen wieder weg. Dies wurde so eingerichtet, damit evtl. im Haus und gegen die Idee eines Individualgerätes verwendete Laptops sich nicht die Login-Daten anderer Benutzer merken.

## Browser

Als Browser ist Firefox ESR an Bord - inklusive einiger Addons, die den Datenschutz verbessern. Wenn Du andere Browser verwenden willst, dann kannst Du Dir diese selbst nachinstallieren, bist dann aber für deren Konfiguration auch selbst verantwortlich.

## Drucker

Über das Startmenü findest Du, wenn Du in das Suchfeld „kvfg“ eingibst, auch eine Möglichkeit, viele Druckertreiber in einem Rutsch nachzuinstallieren. Im Grund läuft da nur dieses [Script](#).

Die Einrichtung des spezifischen Druckers musst Du dann im Anschluss selbst vornehmen.

Suche hierzu im Startmenü nach „drucker“ und starte den entsprechenden [Installationsdialog](#).

## Lektüren

Zur Lektüre empfohlen:

- Debian Anwenderhandbuch: <https://debian-handbook.info/browse/de-DE/stable/>
- Debian Wiki: <https://wiki.debian.org/de/FrontPage?action=show&redirect=de>
- Ubuntuusers: <https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/>

Siehe hierzu auch [Sonstige Programme](#) hier im Wiki.

## Weitere Ideen

Die [Hinweise zur Standardsoftware](#) im KvFG-Netz sind auch einen Blick wert.

Vor möglichen weiteren sinnvollen Anpassungen evtl. erst einmal die [Dokumentation](#) angucken.

Beispiele:

- In einigen Fällen kann es Sinn machen, die WPA2-Enterprise Konfiguration nicht jedes mal neu zu setzen. In dem Fall das Script [kvfgshutdown.sh](#) bearbeiten oder den entsprechenden [Dienst](#) disablen durch

```
sudo systemctl disable kvfg
```

- ...

Weiter: [Dienste](#)

From:

<https://www.kvfg.net/wiki/> - **KvFG Wiki**

Permanent link:

<https://www.kvfg.net/wiki/doku.php?id=netz:t450&rev=1598538037>

Last update: **2020/08/27 16:20**

