



Ergebnisse

Umfrage 457724

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	26
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	26
Anteil in Prozent:	100.00%



Feld-Zusammenfassung für 002

Klasse

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	26	100.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%




Feld-Zusammenfassung für 020**Straßenangabe**

Antwort	Anzahl	Prozent
Dusslingen - Filsenbergstraße (A1)	2	7.69%
Dusslingen - Kugelwörth (A2)	2	7.69%
Dusslingen - Jahnstraße (A3)	1	3.85%
Dusslingen - Landhausstraße (A4)	3	11.54%
Dusslingen - Geigesried (A5)	2	7.69%
Gomaringen - Buchbach (A6)	2	7.69%
Gomaringen - Nehrener Straße (A7)	2	7.69%
Gomaringen - Hermann-Hesse-Straße (A8)	0	0.00%
Nehren - Bohlstraße (A9)	2	7.69%
Nehren - Im Brühlhof (10)	3	11.54%
Nehren - Kirchstraße (11)	3	11.54%
Nehren - Franz-Fecht-Straße (12)	0	0.00%
Nehren - Nehrener Hof (13)	0	0.00%
Nehren - Schwanholz (14)	0	0.00%
Nehren - Weißdornweg (15)	0	0.00%
Sonstiges	4	15.38%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 020

Straßenangabe





Feld-Zusammenfassung für 101


Sichtprüfung Verschmutzungen

Antwort	Anzahl	Prozent
Fäkalien (Tierkot) (SQ001)	6	23.08%
Glasscherben (SQ002)	6	23.08%
Zigarettenkippen (SQ003)	15	57.69%
Dosen (SQ004)	8	30.77%
Kondome (SQ005)	2	7.69%
Spritzen (SQ006)	0	0.00%
Sonstiges	19	73.08%



Feld-Zusammenfassung für 101

Sichtprüfung Verschmutzungen





Feld-Zusammenfassung für 102


Pflanzenbestimmung

Antwort	Anzahl	Prozent
Goldregen (SQ001)	0	0.00%
Mahonie (SQ002)	1	3.85%
Eibe (SQ003)	0	0.00%
Schneebeere (SQ004)	0	0.00%
Gemeiner Liguster (SQ005)	0	0.00%
Stechpalme (SQ006)	0	0.00%
Oleander (SQ007)	1	3.85%
Tollkirsche (SQ008)	0	0.00%
Schierling (SQ009)	0	0.00%
Sonstiges	24	92.31%



Feld-Zusammenfassung für 102

Pflanzenbestimmung





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ001)


Sichtprüfung Ausstattung [Mülleimer geleert?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	4	15.38%
Nein (A2)	12	46.15%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	10	38.46%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ001)

Sichtprüfung Ausstattung [Mülleimer geleert?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ002)


Sichtprüfung Ausstattung [Schattenplätze vorhanden?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	24	92.31%
Nein (A2)	2	7.69%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ002)

Sichtprüfung Ausstattung [Schattenplätze vorhanden?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ003)


Sichtprüfung Ausstattung [Spielplatz frei von gefährlichen Stolperstellen?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	6	23.08%
Nein (A2)	20	76.92%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ003)

Sichtprüfung Ausstattung [Spielplatz frei von gefährlichen Stolperstellen?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ004)


Sichtprüfung Ausstattung [Rindenmulch/Hackschnitzeln frei von Fäulnis?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	15	57.69%
Nein (A2)	5	19.23%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	6	23.08%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ004)

Sichtprüfung Ausstattung [Rindenmulch/Hackschnitzeln frei von Fäulnis?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ005)


Sichtprüfung Ausstattung [Abgrenzung zu befahrenen Straßen vorhanden (z.B. Zaun)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	17	65.38%
Nein (A2)	3	11.54%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	6	23.08%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ005)

Sichtprüfung Ausstattung [Abgrenzung zu befahrenen Straßen vorhanden (z.B. Zaun)?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ006)


Sichtprüfung Ausstattung [Zäune sind frei von spitzen oder scharfkantigen Teilen?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	7	26.92%
Nein (A2)	7	26.92%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	12	46.15%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ006)

Sichtprüfung Ausstattung [Zäune sind frei von spitzen oder scharfkantigen Teilen?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ007)


Sichtprüfung Ausstattung [Sitzbänke sind fest verschraubt (Rüttelprobe)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	21	80.77%
Nein (A2)	5	19.23%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ007)

Sichtprüfung Ausstattung [Sitzbänke sind fest verschraubt (Rüttelprobe)?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ008)


Sichtprüfung Ausstattung [Sitzbänke haben keine losen Bretter (es besteht keine Quetschgefahr)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	20	76.92%
Nein (A2)	5	19.23%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	1	3.85%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ008)

Sichtprüfung Ausstattung [Sitzbänke haben keine losen Bretter (es besteht keine Quetschgefahr)?]





Feld-Zusammenfassung für 103(SQ009)


Sichtprüfung Ausstattung [Spielgeräte sind von den Sitzbänken aus einsehbar (Aufsicht)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	23	88.46%
Nein (A2)	3	11.54%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 103(SQ009)

Sichtprüfung Ausstattung [Spielgeräte sind von den Sitzbänken aus einsehbar (Aufsicht)?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ001)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Stabilität: Sind die Geräte stabil gebaut (Rüttelrobe)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	23	88.46%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	3	11.54%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ001)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Stabilität: Sind die Geräte stabil gebaut (Rüttelrobe)?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ002)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Rostfreiheit: Sind die Geräte frei von Rost?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	18	69.23%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	8	30.77%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ002)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Rostfreiheit: Sind die Geräte frei von Rost?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ003)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Holzzustand: Sind die Holzteile frei von Fäulnis / morschen Stellen?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	14	53.85%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	12	46.15%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ003)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Holzzustand: Sind die Holzteile frei von Fäulnis / morschen Stellen?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ004)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Verschleißfreiheit: Sind die Spielgeräte frei von Verschleißspuren an Seilen / Tauen (z.B. Anrisse, Aufspießungen)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	16	61.54%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	9	34.62%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	1	3.85%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ004)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Verschleißfreiheit: Sind die Spielgeräte frei von Verschleißspuren an Seilen / Tauen (z.B. Anrisse, Aufspaltungen)?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ005)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Fingerklemmschutz: Sind die Spielgeräte frei von Quetschmöglichkeiten?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	12	46.15%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	14	53.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ005)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Fingerklemmschutz: Sind die Spielgeräte frei von Quetschmöglichkeiten?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ006)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Kopffreiheit: Kleine Kinder können sich nicht mit dem Kopf anstoßen?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	14	53.85%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	12	46.15%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ006)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Kopffreiheit: Kleine Kinder können sich nicht mit dem Kopf anstoßen?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ007)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Scharfe Kanten: Sind die Spielgeräte frei von scharfen Kanten?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	19	73.08%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	7	26.92%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ007)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Scharfe Kanten: Sind die Spielgeräte frei von scharfen Kanten?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ008)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schrauben: Sind alle Schrauben versenkt oder abgedeckt?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	12	46.15%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	14	53.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ008)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schrauben: Sind alle Schrauben versenkt oder abgedeckt?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ009)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Fangstellen: Sind die Spielgeräte ohne Fangstellen (= Öffnungen zwischen 11 und 25 cm) in denen man mit dem Kopf hängen bleiben kann?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	19	73.08%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	7	26.92%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ009)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Fangstellen: Sind die Spielgeräte ohne Fangstellen (= Öffnungen zwischen 11 und 25 cm) in denen man mit dem Kopf hängen bleiben kann?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ010)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Fallsicherung: Sind Geländer ab 1m Höhe angebracht?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	20	76.92%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	6	23.08%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ010)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Fallsicherung: Sind Geländer ab 1m Höhe angebracht?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ011)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Falldämpfung: Ist der Boden aus falldämpfendem Material (Sand, Hackschnitzel, Mulch) an Stellen wo die Fallhöhe über 1,50m liegt?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	24	92.31%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	2	7.69%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ011)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Falldämpfung: Ist der Boden aus falldämpfendem Material (Sand, Hackschnitzel, Mulch) an Stellen wo die Fallhöhe über 1,50m liegt?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ012)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln und Seilbahnen - Sitze: Sind die Sitze aus weichem Material?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	10	38.46%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	9	34.62%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	7	26.92%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ012)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln und Seilbahnen - Sitze: Sind die Sitze aus weichem Material?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ013)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln und Seilbahnen - Bodenfreiheit: Die Bodenfreiheit unter Sitzen in Ruhestellung beträgt mind. 35cm?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	18	69.23%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	1	3.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	7	26.92%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ013)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln und Seilbahnen - Bodenfreiheit: Die Bodenfreiheit unter Sitzen in Ruhestellung beträgt mind. 35cm?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ014)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln - Alleinstellung: Gibt es im Schaukelgerüst nur Schaukeln (keine Kombi mit Schwingseilen etc.)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	15	57.69%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	3	11.54%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	8	30.77%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ014)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln - Alleinstellung: Gibt es im Schaukelgerüst nur Schaukeln (keine Kombi mit Schwingseilen etc.)?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ015)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln - Verschleißfreiheit: Alle Kettenglieder/Seile sind intakt
(kein starker Rost, keine angerissenen Seile)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	15	57.69%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	4	15.38%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	7	26.92%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ015)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln - Verschleißfreiheit: Alle Kettenglieder/Seile sind intakt (kein starker Rost, keine angerissenen Seile)?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ016)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln - Fallraum: Der Umkreis der Schaukel ist in einem Abstand der Kettenlänge + 2m frei von Hindernissen?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	14	53.85%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	5	19.23%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	7	26.92%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ016)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln - Fallraum: Der Umkreis der Schaukel ist in einem Abstand der Kettenlänge + 2m frei von Hindernissen?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ017)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln und Seilbahnen - Fallschutz: stoßdämpfendes Bodenmaterial oder Rasen vorhanden?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	19	73.08%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	1	3.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	6	23.08%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ017)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Schaukeln und Seilbahnen - Fallschutz: stoßdämpfendes Bodenmaterial oder Rasen vorhanden?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ018)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Sitzhöhe: Maximale Sitzhöhe liegt unter 1,50m?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	14	53.85%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	2	7.69%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	10	38.46%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ018)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Sitzhöhe: Maximale Sitzhöhe liegt unter 1,50m?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ019)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Fallschutz: Stoßdämpfendes Bodenmaterial oder Rasen vorhanden?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	14	53.85%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	3	11.54%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	9	34.62%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ019)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Fallschutz: Stoßdämpfendes Bodenmaterial oder Rasen vorhanden?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ020)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Quetschstellen: Sind die Wipplager frei von Quetschstellen?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	11	42.31%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	6	23.08%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	9	34.62%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ020)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Quetschstellen: Sind die Wipplager frei von Quetschstellen?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ021)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Festhaltungsmöglichkeiten: Gibt es Festhaltungsmöglichkeiten vor jeder Sitzfläche?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	16	61.54%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	1	3.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	9	34.62%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ021)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Festhaltungsmöglichkeiten: Gibt es Festhaltungsmöglichkeiten vor jeder Sitzfläche?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ022)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Verankerung: Sind die Wippen fest verankert (Rüttelprobe)?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	17	65.38%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	0	0.00%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	9	34.62%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ022)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Wippen - Verankerung: Sind die Wippen fest verankert (Rüttelprobe)?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ023)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Rutschen - Höhe: Beträgt die Höhe des Rutschenendes zum Boden maximal 35 cm?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	18	69.23%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	6	23.08%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	2	7.69%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ023)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Rutschen - Höhe: Beträgt die Höhe des Rutschenendes zum Boden maximal 35 cm?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ024)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Karussell - Höhe: Wurde die freie Fallhöhe von max. 1m eingehalten?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	2	7.69%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	1	3.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	23	88.46%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ024)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Karussell - Höhe: Wurde die freie Fallhöhe von max. 1m eingehalten?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ025)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Karussell - Fallraum: Ist der Umkreis von 2m um die Karussells frei von Hindernissen?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	3	11.54%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	0	0.00%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	23	88.46%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ025)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Karussell - Fallraum: Ist der Umkreis von 2m um die Karussells frei von Hindernissen?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ026)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Karussell - Fallschutz: Ist stoßdämpfendes Bodenmaterial oder Rasen vorhanden?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	2	7.69%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	1	3.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	23	88.46%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ026)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Karussell - Fallschutz: Ist stoßdämpfendes Bodenmaterial oder Rasen vorhanden?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ027)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Sandkasten - Korngröße: Korngröße des Sands durchschnittlich unter 2mm?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	12	46.15%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	1	3.85%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	13	50.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ027)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Sandkasten - Korngröße: Korngröße des Sands durchschnittlich unter 2mm?]





Feld-Zusammenfassung für 104(SQ028)


Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Tunnel - Durchmesser: Der Durchmesser der Röhre beträgt mindestens 75 cm?]

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (A1)	1	3.85%
Nein (Foto und Beschreibung nicht vergessen!) (A2)	2	7.69%
Trifft nicht zu / nicht vorhanden (A3)	23	88.46%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%



Feld-Zusammenfassung für 104(SQ028)

Sichtprüfung Spielgerätesicherheit [Tunnel - Durchmesser: Der Durchmesser der Röhre beträgt mindestens 75 cm?]





Feld-Zusammenfassung für 105

Sonstige Sicherheitsgefahren / Auffälligkeiten / Bemerkungen.

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	19	73.08%
keine Antwort	7	26.92%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%